




Seniorengerechte Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*

Wegweisungs- und Beschilderungssysteme
für Wohnanlagen



HOLZART



INDIVIDUAL



GLAS*Art*



Konvex
LINE



DEKOR
BESCHICHTUNGEN



INFOTAFELN

Liebe Interessenten!

Warm, wohnlich, liebevoll... Unter diesem Motto stellen wir uns Ihnen als Partner für alle Aufgaben der Orientierung und Beschilderung vor.

In diesem Prospekt haben wir für Sie Beispiele und Anregungen zusammengestellt. Um es greifbarer zu gestalten, sind teilweise Standardformate aufgeführt. Bei sämtlichen Systemen sind jedoch alle Formate und Ausführungen frei wählbar - so wie es zu Ihrem Haus passt!

Haben Sie spezielle Wünsche oder vermissen Sie etwas auf den folgenden Seiten? Die Möglichkeiten sind unendlich, aus diesem Grund können wir hier leider nicht alles zeigen. Nennen Sie uns Ihre Vorstellungen und Wünsche.

Was dürfen Sie sonst noch erwarten?

Eine zuverlässige und engagierte Projektabwicklung, partnerschaftliches Handeln und die Erfahrung aus bereits über 1000 realisierten Projekten in 25 Jahren. Von der Planung und Gestaltung bis zur fertigen Montage erhalten Sie alle Leistungen aus einer Hand – und das mit Leidenschaft!

Tipp! Achten Sie auf diesen Hinweis



Perfekt und durchdacht: Zu allen gezeigten Systemen erhalten Sie LED-Signalleuchten für den optischen Schwesternruf direkt im Türschild integriert. So haben Sie eine komplett durchgängige Optik in Ihrem Orientierungssystem.

Dieses Thema sollte frühzeitig mit Ihrem Elektroplaner und Ausfühler besprochen werden. Die LED-Signalleuchten sind zu allen gängigen Rufanlagen kompatibel.

Sprechen Sie uns an. Gern erhalten Sie weitere Informationen zu diesem Thema.

Detailplan
kostenlos

Angebot
kostenlos

Ihre Zukunft mit Schild Konzept

Unser Unternehmen ist kerngesund, erfolgreich in ganz Deutschland etabliert und bietet beste Voraussetzungen, den Markt der Werbetechnik in Zukunft wesentlich mitzugestalten sowie Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit, Qualität, Innovationskraft und Teamspirit zu setzen.



Sie können sich darauf verlassen, dass die „Schild Konzept GmbH“ auch weiterhin Ihr herausragender Partner für das Thema Marken, Design und Werbetechnik bleibt.

Alexander Bialas

HolzArt Signal	4 + 5
GlasArt	6 + 7
Individual	8 + 9
KonvexLine	10 + 11
Infotafeln digital	12 + 13
Infotafeln	14 + 15
Veranstaltungstafel + Bildcollagen	16 + 17
Demenz + Post	18 + 19
Türkaschierung	20 + 21
Dekor-Beschichtungen	22 + 23
Bebilderung	24 + 25
Pylone / Standschilder + Konzept4	26 + 27
Vario Plan + Vario Konvex	28 + 29
Gebäudebeschriftung / Leuchtwerbung	30 + 31
Projektbeispiele	32 – 34
Bildergalerie	35 – 38
Schild Konzept Eindrücke	39



Die hier aufgeführten Maße sind Standardgrößen. Jedes Format ist möglich!

①	Infotafel	1900 x 900
②	Standschild	420 x 1800 600 x 1900
③	Infotafel, magnetisch	1000 x 700 1200 x 800 1400 x 900 1600 x 1000

HOLZART



Mitarbeitertafel
Format und Anzahl der Fotos nach Erfordernis.
Fotosfächer fest installiert oder magnetisch.

①	Türschild	148,5 x 148,5 148,5 x 210
②	Demenzpaneel	148,5 x 148,5
③	Türschild, LED Signal	148,5 x 210

Optional
LED Schwesternruf
Einleger, bedruckt

①	Wegweiser	297 x 200 297 x 297 297 x 420 297 x 600 297 x 750 420 x 200 420 x 297 420 x 420 420 x 600 420 x 750 420 x 1000
②	Wegweiser	420 x 200 420 x 297 420 x 420 420 x 600 420 x 750 420 x 1000

①	Fahnschild	148,5 x 148,5 210 x 210
②	Deckenschild	420 x 150 500 x 180 600 x 200 800 x 200



Türschild
Einfacher Tausch des Einlegers

Seniorengerechte Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*



Türschild mit integrierter LED Signalleuchte




Türschild ohne LED Signalleuchte
wahlweise gewölbt oder planeben


HOLZARTsignal

Wohnlicher geht es nicht!

Wenn Sie Wert auf einen wohnlichen und warmen Charme legen, bietet Ihnen das System HolzArt das perfekte i-Tüpfelchen für Ihr Haus.



Etagenwegweiser 420 x 750 mm



Deckenschild 800 x 200 mm



Wegweiser 420 x 200 mm



Verschiedene
Holzarten
zur Auswahl



Hauptwegweiser mit kombinierter Infotafel, magnetisch, 10 mm ESG Glas, Format 1900x900 mm



Türschild, Typ 1 mit integrierter Signalleuchte, passend zu allen gängigen Rufanlagen.

GLAS Art

Die hier aufgeführten Maße sind Standardgrößen. Jedes Format ist möglich!

① Hauptwegweiser	1900 x 900
② Infoständer	640 x 1800
③ Standschild	500 x 1800 600 x 1800
④ Infotafel	1200 x 800 1400 x 900 1600 x 1000

① Türschild, Typ 2	160 x 160mm
② Klingelpaneel	160 x 160
③ Postfach	210 x 100
④ Einleger, bedruckt	330 x 100



Türpaneel für den Wohn- und Demenzbereich, DIN A5 Einschubmodul, Postfach, auch mit LED Signalanzeige möglich.

① Wegweiser, bedruckt	330 x 210 330 x 300 330 x 500 330 x 800
② Wegweiser, bedruckt	450 x 200 450 x 300 450 x 500 450 x 600 450 x 800 450 x 1000 450 x 1200




Türschild Typ 1 Tausch des Einlegers frontseitig mit aufgesetzter Wechseltasche.

① Fohrnschild	200 x 160
② Deckenschild	420 x 150 600 x 200 800 x 200



Türschild Typ 2 Tausch des Einlegers zwischen zwei Glasscheiben, mit rückseitiger Griffmulde.

Seniorengerechte Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*




GLAS*Art*

Elegante und wertige Ausstrahlung!

ESG Glas, frontseitig bedruckt und antireflex beschichtet. Die Montage erfolgt verdeckt mit Wandabstand. Durch frei wählbare Formate und individuelle Bedruckung sind dem Einsatz keine Grenzen gesetzt.



Türschild Format 150 x 150 mm



Türschild Format 100 x 200 mm



Beschriftung aus 8 mm Einzelbuchstaben



Deckenwegweiser




Hauptwegweiser und Prospekttafel



Infotafel, magnetisch

Die hier aufgeführten Maße sind Standardgrößen. Jedes Format ist möglich!



Hauptwegweiser

- ① vier Prospekthalter für Flyer
- ② aufgesetzte Etagenschilder
- ③ Infowand magnetisch

Infotafel, magnetisch

- ④ 700 x 1000
- ④ 1000 x 750
- ④ 1200 x 750
- ④ 1400 x 900
- ④ 1600 x 1000
- ④ 2000 x 1000

Fotosachen

- ⑤ 70 x 130 fest aufgesetzt
- ⑤ 70 x 130 magnetisch

Türschilder




Türschild

- ① 180 x 150 Einschub 160 x 90
- ② 180 x 120 Einschub 105 x 30
- ③ 180 x 120
- ④ 180 x 130
- ⑤ 300 x 230
- ⑥ 300 x 200
- ⑦ 320 x 420 Einschub DIN A4
- ⑧ 230 x 290 Einschub DIN A5

Türschild

- LED Signalleuchte



Aufzugsschild

- ① 300 x 800

Etagenzahl

- ② Höhe 400
- ② Höhe 600

Wegweiser

- ③ Paneel 650 x 120
- ④ Oval 600 x 400

Deckenschild

- ⑤ Paneel 650 x 120

Fahnschild

- ⑥ 300 x 200

Abschiedstafel



900 x 550 - inkl. Kerzen- und Kondolenzbuchhalter aus Buche

Datumstafel



500 x 700 - magnetisch

Abschiedstafel

- 900 x 550

Datumstafel

- 500 x 700

INDIVIDUAL



Türschild
LED Signal für Schwesternruf, kompatibel zu fast allen gängigen Rufanlagen



Türschilder
mit Fotopiktogramm zur unterstützenden Orientierung



Türschild
einfacher Tausch des Einlegers frontseitig mit aufgesetzter Wechseltasche

Seniorenrechtliche Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*

Markante Formen!

Ihre Ansprüche INDIVIDUAL gestalten. Ob oval, eckig, rund oder wie Sie möchten.
8 mm farbiges Acryl in über 30 Farben. Individuell bedruckt mit Antireflex Beschichtung.




Abschiedstafel †

Datumstafel



Abschiedstafel, Format 900 x 550 mm mit magnetischer Fototasche



Datumstafel 500 x 700 mm



Hauptwegweiser



Etagenzahl, bedruckt



Wegweiser mit Einleger



Türschild 148,5 x 148,5



Wegweiser, bedruckt



Infotafel mit Bewohnerübersicht

Die hier aufgeführten Maße sind Standardgrößen. Jedes Format ist möglich!

1	Infotafel	1700 x 900 1900 x 1000
2	Stand Schild	420 x 1700 (2xDIN A3) 420 x 1850
3	Infotafel	1000 x 700 1200 x 800 1400 x 900 1600 x 1000

1	Türschild	135 x 148,5
2	Klingelpaneel (besetzt)	135 x 105
3	Klingelpaneel (frei)	210 x 297 (DIN A4)


Optional
LED Schwesterruf
Einleger, bedruckt

1	Wegweiser	297 x 210 297 x 297 297 x 420
2		420 x 210 420 x 297 420 x 594 420 x 840
3		420 x 446 1x DIN A3 420 x 743 2x DIN A3 420 x 1040 3x DIN A3 Einleger DIN A3 bedruckt

1	Fahnschild	135 x 148,5
2	Deckenschild	420 x 210 594 x 210
3	Wandpaneel	210 x 135 420 x 135 594 x 135
4	Wechsetrahmen	DIN A4 Hoch oder Quer DIN A3 Hoch oder Quer DIN A2 Hoch



Türschild zum Einlegen eines Textblattes, Format 150 x 150 mm



Optional: mit integrierter Signalleuchte, passend zu allen gängigen Rufanlagen



Wegweiser Aluminium, silber eloxiert, beschriftet mit Hochleistungsfolie



Konvex LINE

Konvex gewölbt. Modernes Outfit!

Aluminium, silber eloxiert. KonvexLine besticht durch die dreidimensionale Optik. Beschriftung mit Einleger, Folie oder Bedruckung.



Standschild, silber eloxiert




Deckenwegweiser



Wegweiser mit DIN A3 Wechselmodul



Ein echtes Schmuckstück für Ihr Haus!



Frontseite zum Aufklappen

- 8 mm ESG Glas, rückseitig bedruckt
- LED Professional Bildschirm 49 Zoll
- 6 Einzeltaster, frei belegbar
- integrierter Steuer PC
- Netzkabelanschluss
- Frontseite zur Wartung aufklappbar
- verstellbare Monitorbefestigung
- einfaches Bedienprogramm
- Frontscheibe wird individuell bedruckt
- 100% Image und Freude für Ihr Haus

Typ 1



Format 2000 x 1100 mm

Typ 2



Format 1500 x 1100 mm

Beispiele zur Nutzung der Infotafel



Seniorengerechte Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*



Präsentieren und informieren Sie, was Sie wollen!

Freuen Sie sich jeden Tag, wie einfach es ist, Informationen schön und interessant an Ihre Bewohner und Besucher zu übermitteln. Das macht Eindruck!

Jeder Taster ist mit einem von Ihnen festgelegten Thema belegt (z.B. Speiseplan, Veranstaltungen, ...). Mit leichtem Druck auf den Taster wird die entsprechende Information angezeigt - ganz einfach und ohne komplizierte Menüführung. Erstellen Sie eine Datei (z.B. PowerPoint, Excel) und kopieren Sie diese in den Ordner „Infotafel digital“, der auf Ihrem Server installiert wird - fertig! Die Information erscheint sofort auf der digitalen Infotafel. Sie müssen keine Zettel mehr ausdrucken.



Taster individuell belegbar



Stabile Rahmenkonstruktion aus Aluminium


Beispiele von individuellen Infotafeln



1000 x 800 mm, DIN A4 Taschen




1000 x 800 mm, Fototaschen 90 x 130



1000 x 800 mm, Magnetfläche




900 x 800 mm, Fototaschen 90 x 130




Aushangtafel magnetisch, 1250 x 800 mm



Bewohnertafel, 1250 x 800 mm, DIN A3 Module




Anwesenheit Mitarbeiter, Fototaschen magnetisch



Aushangtafel magnetisch, 1850 x 900 mm



500 x 900 mm



Bewohnertafel 1400 x 750 mm, Wechseleinschub je 210 x 30



Hauptwegweiser, magnetisch, mit Prospektfach

Sämtliche Zeichnungen sind Beispiele!

Jede Tafel wird passend zu jedem System entsprechend Ihren Anforderungen gefertigt.



Seniorenrechtliche Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*



System HolzArt, Gesamtformat 1900 x 900 mm



Repräsentative Information und Ordnung!

Informieren Sie professionell und übersichtlich, passend zu jedem System! Nennen Sie uns Ihre Anforderungen.



Infotafel, Format 1200 x 800 mm GlasArt, für Vorstellung von Mitarbeitern des Wohnbereiches



Infotafel, Format 1000 x 800 mm GlasArt, für Vorstellung von Mitarbeitern des Wohnbereiches



Hauptwegweiser GlasArt mit kombinierter Infotafel, magnetisch mit Prospektfach, Gesamtformat 1900 x 900 mm



Veranstaltungen	
Montag	Bingo 16:00
Dienstag	Gymnastik 10:00
Mittwoch	Spieltreff 15:30
Donnerstag	Tagesausflug
Freitag	Der Filsör kommt
Samstag	Kinoabend 18:15
Sonntag	☺

...darüber freuen sich
Ihre Bewohner!

schnell notiert...

Veranstaltungen	
Montag	Bingo 16:00
Dienstag	Gymnastik 10:00
Mittwoch	Spieltreff 15:30
Donnerstag	Tagesausflug
Freitag	
Samstag	
Sonntag	



... und wieder geändert

Veranstaltungen	
Montag	Bingo 16:00
Dienstag	Gymnastik 10:00
Mittwoch	Spieltreff 15:30
Donnerstag	Tagesausflug
Freitag	
Samstag	
Sonntag	



Tagesmarkierung durch Magnet



Ihre Angebote aktuell, übersichtlich
und präsent.

Die Veranstaltungstafeln werden individuell
in Format, Farbe und Design passend zu
Ihrem Haus gestaltet.

So schaffen Sie einen lebhaften und festen
Platz für die Information Ihrer Bewohner.

Seniorengerechte Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*

Collagen/Bebilderung

Liebevolle Kompositionen aus Bild, Grafik und Text.

Unsere Collagen zaubern kleine Highlights in Ihr Haus, vermitteln ein wohnlich-behagliches Gefühl. Durch die individuelle Optik laden Sie zum Betrachten ein und schaffen zusätzliche Orientierungspunkte. Formate und Materialart sind frei wählbar und werden Ihren Erfordernissen angepasst. Gern komponieren wir auch individuell für Ihr Haus.



Gezeigte Beispiele im Format 2500 x 620 mm

Gern senden wir Ihnen weitere Beispiele!



Typ 1 Demenzpaneel mit Brieffach



Optional: LED Signalleuchte
passend zu allen gängigen
Schwesternrufanlagen



Gewölbttes Modul zum einfachen
Einlegerwechsel

Federtasche aus Acryl zum einfachen
Einlegen eines DIN A5 Blattes

Hier kann ein individuelles, persönliches
Motiv eingelegt werden, an dem sich
der Bewohner besser orientieren kann

Offenes Brieffach aus Acryl, befestigt
mit zwei Edelstahlhaltern



Typ 2 Türpaneel mit Briefkasten



Federtasche aus Acryl zum einfachen
Einlegerwechsel

Federtasche aus Acryl zum einfachen
Einlegen eines Blattes von 210 x 210 mm

Hier kann ein individuelles, persönliches
Motiv eingelegt werden, an dem sich
der Bewohner besser orientieren kann

Optional: Modul mit Klingelknopf aus
Edelstahl im Holzgehäuse



Typ 3 Türpaneelkombination mit Briefkasten





Gewölbttes Modul zum einfachen
Einlegerwechsel

Federtasche aus Acryl zum einfachen
Einlegen eines Blattes, 210 x 210 mm

Hier kann ein individuelles, persönliches
Motiv eingelegt werden, an dem sich
der Bewohner besser orientieren kann


Optional: Briefkasten als Einzelversion

Optional:  auch mit Schwesternruf



Seniorengerechte Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*

...Sie haben Post!



Posteinwurf im Briefkasten des Türpaneels




Optional: Klingelpaneel



Praktisch und wunderschön.

Wohnliche Türpaneelle mit integrierten Briefkästen.
Die großen Einschubmodule ermöglichen eine individuelle Gestaltung für den Bewohner.
Besonders im Demenzbereich helfen die persönlichen Motive, damit sich Ihre Bewohner besser orientieren können.



Verschiedene Holzarten zur Auswahl

Die hier aufgeführten Typen sind Beispiele. Andere Ausführungen sind möglich – nennen Sie uns Ihre Vorstellungen.



Für den täglichen Arbeitsablauf und aus Gründen des Brandschutzes sind Türen häufig nicht fest verriegelt. Optische Türverriegelungen wirken wie eine Barriere für den demenziell erkrankten Bewohner. Bei diesem Projekt wurden Hamburger Motive aus der Region verwendet. Der Zaun vermittelt zusätzlich eine Barriere. Die Tür wird nicht als Tür wahrgenommen.



Jedem Bewohner seine individuelle Tür

Hier wurden aus alten Türen „neue“ gemacht. 32 Türen sind mit unterschiedlichen Türmotiven neu beschichtet worden. So gab es eine kostengünstige Renovierung und jeder Bewohner hat zur besseren Orientierung seine eigene Tür.



Seniorengerechte Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*



Optische Türverriegelung

Bei diesem Ausgang wurden die Ziegelsteine der Türumrahmung im Motiv aufgenommen. So entsteht der Eindruck einer geschlossenen Wand. Das aufgedruckte Bild unterstreicht diesen Charakter und lässt die Tür als eine Barriere erscheinen.



Geschickt gelöst: Die Hauswand mit Hecke schafft eine optische Barriere und vermittelt dennoch ein Gefühl von Gartenfrische oder Urlaubsidylle.




Schön gelöst: Die Türöffnung wird durch die Fotocollage sehr gut kaschiert und ist als Tür schwer erkennbar. Hier wurde der Name des Wohnbereichs „Kastanie“ aufgegriffen und wirkt wie ein großes Wandbild.



Diese Gestaltung in Rankenoptik schafft ein besonderes Ambiente und verbindet einen Durchlaufschutz mit einem leichten Sichtschutz.




Sichtschutzgestaltung in Streifenoptik



Einzeln Mieterschilder



Aufgelockerter Sichtschutz



Durchlaufschutz farbig bedruckt



Links Wegweisung, rechts Logo



Sandstrahlfolie mit ausgeschnittenem Text



Logo auf Glasfront im Eingangsbereich



Beschriftung auf einer Flurwand

Seniorengerechte Orientierung *warm, wohnlich, liebevoll*



Wow! Die Gestaltung der Eingangsfront wirkt einladend und sehr lebendig. So präsentiert sich das Haus ansprechend.

Dekorbeschichtungen aus Folie

Beschichten Sie Glaselemente oder Flächen wie Sie möchten. Ob als Sichtschutz, Durchlaufschutz, Orientierungshilfe oder einfach als Gestaltungselement.



Liebevoll gestalteter Eingangsbereich. Ornament als Durchlaufschutz in Sandstrahloptik. Logo und „Herzlich willkommen“ mit farbiger Folie. Was für ein Empfang!



Eingangskennzeichnung, passend zur Geradlinigkeit der Architektur.



Etagenkennzeichnung mit großer Etagezahl

— Ob Themen aus dem Ortsumfeld, Natur, Blumen, Tiere oder Stillleben.
Wir verarbeiten von Ihnen angelieferte Fotos oder Grafiken und entwickeln daraus ein passendes Konzept für Ihr Haus.

— Sie haben keine Vorlagen oder Bilder?
Als Komplettservice erhalten Sie von uns Vorschläge, Fotografien und Bildauswahlen zu Ihren Themenwünschen.


— Bilder gedruckt auf Glas, Aluminium, Acryl, Dibond, Tapete und Leinwand mit Keilrahmen

— Passend zu den Systemen
HolzArt, GlasArt, Individual, KonvexLine

Bebildung zur Steigerung der Wohnlichkeit



Wegweiser mit durchgängigem Bilderkonzept



Beispiel eines durchgängigen Leitsystems mit integrierten Bildern


Die Bilder und Namen der Wohnbereiche haben Bezug zur näheren Umgebung des Objektes. Das Design wurde von Schild Konzept komplett erstellt. Eingesetzt wurde hier das System GlasArt.

CHRISTINENSTIFT  *Hierlich willkommen!*

2.0G	 Kloster Benhagen Wohnbereich 101-105	 Mühlennuseum Wohnbereich 106-110	 Künstlerhaus Meinersen Wohnbereich 111-115	→ Zugang zur Mühlenniederung über Aufzug oder Treppenturm im Erdgeschoss Dachterrasse Raum der Säfte
1.0G	 Tankumsee Wohnbereich 116-120	 Hainpferd Heine Wohnbereich 121-125	 Burg Brome Wohnbereich 126-130	→ Zugang zur Mühlenniederung über Aufzug oder Treppenturm im Erdgeschoss Sonderer Dienst Sanitär-Leihung
EG	 Grünes Moor Wohnbereich 131-135	 Schloß Erbsen Wohnbereich 136-140	 Dachterrasse Wohnbereich 141-145	→ Rezeption → Verandung → Aufzug → Übergang Apartments Besucher WC, B.B.S.

Hauptwegweiser

2.0G

 **Mühlennuseum**

← A 2.77 - 2.86
→ A 2.32 - A 2.46

← Aufenthalt, Ergotherapie
→ Künstlerhaus Meinersen
→ Dachterrasse


Etagenwegweiser

 **Tankumsee**

← A 1.47 - A 1.50, A1.71
→ A 1.57 - A 1.69

← Aufzug, Lobby, Ausgang

Wegweiser

 **A 0.21**
Bübel Horstmann

Demenzschild

 **A 2.34**
Bübel Horstmann

Türschild

 **WC**

Fahnschild

← **Dachterrasse**

Deckenschild

Ihre Ansprechpartner stellen sich vor. 

Infotafel, Mitarbeitervorstellung



Klare Orientierung: Benennung des Wohnbereiches mit bildlicher Wiedererkennung, Wegweisung und Geschossbezeichnung

Bebilderung | Bebildertes Leitsystem

Auf den Wohnbereich abgestimmte Bebilderungen schaffen ein wohnlich-behagliches Ambiente und geben ihm eine individuelle und markante Wiedererkennung.

Übersichtlich eingebundene Informationen in den Bildern geben zusätzliche Orientierung - zweifach perfekt!



Großformatige Kennzeichnung im Eingang des Wohnbereiches




Glaspaneel „Ambiente“ hinterleuchtet mit LED

Pylonvarianten und Standardgrößen

Ausführung:

Standkonstruktion Aluminium, geschweißt, allseitig 15 mm rückversetzt, farbbeschichtet. Standkonstruktion für Köcherfundament. Beidseitig aufgesetztes Schildpaneel. Beschriftung einseitig.

- Glas Design** 10 mm ESG Glas, rückseitig folienbeschichtet
- Aluminium** 1,5 mm Aluminium, silber eloxiert oder Aluminium lackiert
- Edelstahl** 2 mm Edelstahloptik Alunox
- Dibond** 3 mm Dibond weiß oder silber




Konzept 4 DER PYLON

Prospektseite 27




Aufsicht



Ausführung:

Standprofil Aluminium, 80 mm, silber eloxiert oder nach RAL lackiert. Rohrabschluss mit Aluminiumdeckel. Schildpaneel Aluminium, eingefasst in Nut des Standprofils.



Prospektseite 28




Aufsicht



Ausführung:

Standkonstruktion Aluminium, geschweißt, seitliche Abdeckung Edelstahl gegläht (Spiegeloptik). Schildfläche aus 2 mm Aluminiumblech, mehrfach seitlich nach hinten gekantet, konvex gewölbt, lackiert silber RAL 9006. Beschriftung mit Hochleistungsfolie oder Digitaldruck.



Prospektseite 29



Aufsicht



Standschilder sind in der Regel bauantragspflichtig und erfordern einen statischen Nachweis. Diese Leistungen können wir erbringen.

Die Montage erfolgt in ein bauseits zu erstellendes Köcherfundament. Gern erhalten Sie auch ein Angebot für eine komplette Fundamenterstellung.

Soll das Standschild beleuchtet sein?
Bitte früh genug an die Kabelzuführung denken!

Service |  Montage
ZUVERLÄSSIG + KOMPLETT



Ausführung mit aufgesetzten 10 mm ESG Glaspaneelen, Format 800 x 2500 mm zzgl. Sockel



Zeitlos, wertig und äußerst repräsentativ

Durch die zurückgesetzte Standkonstruktion aus Aluminium steht die Information klar im Vordergrund. Die beidseitig aufgesetzten Schildtafeln werden wahlweise in Aluminium, Edelstahl oder Glas gefertigt. Die Rahmenkonstruktion und der Sockel sind farblich individuell beschichtet.



Zeitlos, vielseitig und flexibel

Der Klassiker unter den Standschildern. Wahlweise kann eine komplette Schildtafel oder einzelne schmale Paneele in die Nut der Standrohre eingesetzt werden. Informationen zur Ausführung sehen Sie auf Seite 26.



VarioPlan-Standschild mit zwei Paneelen und beidseitiger Lichtleiste



VarioPlan-Standschild mit eingesetztem Leuchttransparent



Standprofil mit Aluminiumdeckel



Leitsystem auf dem Gelände mit Lichtleiste



Wegweisung mit Einzelpaneelen



Ausführung als „feste Fahne“



Großpaneel mit vereinfachtem Lageplan



Ausführung als Pylonschild



Hier geht kein Blick daran vorbei!

Dieses System bietet Ihnen ein äußerst attraktives Design. Die leichte Wölbung verleiht Ihrer Information viel Präsenz und garantiert Ihnen einen hohen Imagewert. Informationen zur Ausführung sehen Sie auf Seite 26.



Logo mit Abstand montiert, Einzelbuchstaben 19 mm



Einzelbuchstaben 3 mm Dibond



Logo 3 mm Dibond, Höhe 2000 mm

Von Weitem sichtbar - geben Sie Ihrem Gebäude eine Identität.

Hier sehen Sie einige Beispiele, wie ein Gebäude durch eine Beschriftung lebendiger wird und wie diese in die Architektur einbezogen werden kann. Mit einer Gebäudebeschriftung zeigen Sie Präsenz und unterstützen Ihre Bekanntheit. Gerne erstellen wir Ihnen visualisierte Vorschläge.



Leuchtransparent, eingepasst im Vordach



Einzelbuchstaben, verklebt auf Fassade, 10 mm Acryl



Einzelbuchstaben, 19 mm durchgefärbtes Acryl



Schild mit Unterkonstruktion, eingepasst in Mauer



Buchstaben 19 mm, mit Abstandhaltern montiert



Logo und Buchstaben, 3 mm Dibond



Buchstaben Edelstahl, Logo gedruckt



Logo 2 x 2 m hinterleuchtet, Einzelbuchstaben Acryl



Leuchtwerbung oberhalb des Eingangs




Leuchttransparent, Aluminiumgehäuse gewölbt und silber lackiert. Buchstaben ausgelasert mit Acrylglas hinterlegt und mit transluzenter Folie ausgelegt. Die Hinterleuchtung erfolgt durch hochwertige, energiesparende LED Technik.



Leuchttransparent, Aluminiumgehäuse, silber lackiert. Buchstaben ausgelasert, mit Acrylglas hinterlegt und zusätzlich durchgesteckten 10 mm Einzelbuchstaben.

Leuchttransparent GlasDesign.

Ein ganz besonderes Schmuckstück! Stabiles Aluminiumgehäuse, allseitig 25 mm rückversetzt und farbbeschichtet. Frontseitig aufgesetztes 10 mm ESG Glas mit Edelstahl-Inbus am Aluminiumgehäuse verschraubt. Durch die besondere Beschriftungsweise wirkt die Schrift dreidimensional und verleiht dem Leuchttransparent eine ganz besondere und wertige Ausstrahlung und ist ein richtiger Hingucker.



Projektbeispiel | Wohngemeinschaften mit regionalen Themen



System GlasArt, Format hier 1200 x 600 mm



Auch die Motive wurden farblich passend ausgewählt



Durch den dunkelgrauen Schilduntergrund fügen sich die Schilder harmonisch zu allen Kontrastfarben und in das Umfeld ein. Der abgesetzte silberne Streifen gibt den Schildern eine besondere Note. Die große Schrift zeigt deutlich die Wohngemeinschaft.



Glasbeschriftung Eingang zur Wohngemeinschaft



Aushangtafel Easy Line, farblich passend




Etagenübersicht am Aufzug

Projektbeispiel | Hausgemeinschaften mit Naturthema




Wegweiser, GlasArt




Bildergruppe auf Canvas mit 45mm Seitenkanten




Türschild und passende Infotafel




Unterscheidung der Hausgemeinschaften durch Farbkonzept




Infotafeln, Schilder und Bilder sind einheitlich abgestimmt



Wegweiser, GlasArt



Bildergruppe auf Canvas mit 45mm Seitenkanten



Infotafel passend zum Farbkonzept

Projektbeispiel | Wandgestaltung mit Orientierung



Nicht zu übersehen!

Der Aufzug geht auf - das Auge schaut auf die gegenüberliegende Wand und freut sich! Klar, deutlich und wohnlich gibt die Wand zu verstehen, auf welcher Etage und in welchem Wohnbereich man sich nun befindet. Abgestimmt auf die Farbgestaltung des Hauses. Geht es noch übersichtlicher und schöner?!



Im 2. OG wurde mit grünem Interior gearbeitet.



Das 3. OG erstrahlt unverwechselbar im warmen Rot



Durchlaufschutz, im Farbkonzept



Wegweiser Kombination



So wird eine weiße Wand „lebendig“




Briefkasten für Bewohner




Bild in Wandverkleidung integriert



Etagenschild, HolzArt Ahorn




Bilderguppe mit Holzrahmen




Briefkastenanlage mit Glas und Holz



Panoramabild



Aushangtafel und Mitarbeitervorstellung



Infotafel magnetisch 2500 x 800 mm



Wandbild im Speiseraum ... macht's wohllich!




Wandgestaltung im Wohnbereich

Bildergalerie



Wandbild, 5 Meter breit mit magnetischer Infotafel




Landschaftsbild, farblich passend im Flur



Wandbild im Eingangsbereich, Dibond



Hauptwegweiser als bebildertes Leitsystem



Wegweiser und Türschild, GlasArt



Etagenwegweiser, GlasArt




Baummotiv aus Acryl mit Monitor




Ortsbild mit Bezeichnung Hausgemeinschaft



Info mit Wohngruppenübersicht, KonvexLine




Türpaneel, mit Lampe und Klingelknopf



Türschild HolzArt, Holz dunkel gebeizt



Bilder von alten Vorlagen retuschiert, Canvas



Bebildertes Leitsystem, Etagenwegweiser



Infotafel HolzArt mit Bewohnerübersicht



Leitsystem farblich der Einrichtung angepasst



Standschild und Wegweiser, System GlasArt

Was können wir für Sie tun?

Auf diesen Seiten sehen Sie Beispiele von unterschiedlichen Ausführungen. Diese sind ein weiterer Querschnitt der unendlichen Möglichkeiten. Nennen Sie uns Ihre Vorstellungen oder lassen Sie sich einfach inspirieren. Gern erhalten Sie Vorschläge.



Bereichswegweiser mit Bild als Leitmotiv, System GlasArt



Wegweiser, System Individual



Bild in Sepia, regionales Motiv, dreiteilig, Canvasbespannung



Bild in Sepia, regionales Motiv, 45 mm Canvasbespannung

Bildergalerie



Schildanlage 4 x 2 Meter aus Aluminium und Glas



Großflächige Fensterbeschriftung



Montage Fassadenschild



Eingangsschild, gewölbt



Parkplatzbeschilderung



Hinweisschild Stellplatzfläche



Bauschild

SCHILD KONZEPT
marken • design • werbetechnik

Objektbeschilderung

Werbetechnik

Beschriftungen

Fassadenwerbung

Leuchtwerbung

Firmenschilder

www.schildkonzept.de

Wir freuen uns auf Sie!

Danke für Ihr Interesse!

Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit verschaffen.

Schilder sind unsere Leidenschaft – unter diesem Motto arbeiten wir auch gern für Ihr Projekt!

Eindrücke aus unserer Fertigung



Schilderproduktion



Folienverklebung



Folienplott



Digitaldruck



Materialbeschichtung



Schweißen von Aluminium und Stahl



Plattenkonfektion



Profilzuschnitt



Montage eines Pylons

Schilder sind unsere Leidenschaft.

... wir freuen uns auf Sie!

Leitsysteme

Standschilder / Pylone

Fassadenwerbung

Leuchtwerbung

Gebäudeausstattung

Kennzeichnungen

Im Windhuck 34c | 38321 Denkte | Tel. 0 53 31 / 99 65 - 0 | www.schildkonzept.de | info@schildkonzept.de